













































































Рисунок коронки	Обозначение коронки	Диаметр посадочного конуса, мм	Угол посадочного конуса, град	Диаметр головной части, мм	Центр. штыри, шт	Центр. штыри, диаметр, мм	Периф. штыри, шт	Периф. штыри, диаметр, мм	Центр. промывочн. отверстия, шт.	Диаметр центр. промывочных Боковые промывочн. отверстия, шт.	Диаметр боковых промывочных отверстий мм	Передний угол	Задний угол	Длина корпуса, мм	Длина коронки, мм	Масса коронки, кг.	
	КНШ 30-19.32.01.000	19	7	30	2	8	2	8	1	4	4	5	30	15	55	59	
	КНШ28-22.07.64.00.000	22	7	29,5	1	7	4	7	1	5	1	5	35	10	73	77,4	0,18
	КНШ30-22.44.01.000	22	7	30,6	2	6	5	6	1	5	1	4	40	12	79	82,8	0,26
	КНШ32-22.44.02.000	22	7	32,6	2	7	5	7	1	5	1	5	35	5	80	83,8	0,27
	КНШ33-22.12.01.000	22	7	33,3	2	7	3	8	1	4	1	5	40	15	60	63,5	0,2
	КНШ34-22.12.01.000	22	7	34,3	2	7	3	8	1	4	1	5	40	15	60	63,5	0,23
	КНШ34-22.31.00.000	22	7	34,3	1	8	3	8	1	5	2	6	35	15	60	64,8	0,24
	КНШ34-22.32.03.000	22	7	34,3	2	9	2	9	1	5	4	5	40	15	60	65,2	0,18
	КНШ34-22.64.02.000	22	7	34,4	1	7	4	8	1	5	1	5	40	15	60	63,5	0,22
	КНШ36-22.31.01.000	22	7	36,6	1	8	3	8			2	6	35	15	70	74	0,34
	КНШ36-22.31.00.000	22	7	36,6	1	8	3	8	1	4	2	6	35	15	70	74	0,34














	КНШ36-22.07.44.00.000	22	7	36,6	2	8	5	8	1	5	2	5	40	15	73	78	0,35
	КНШ38-22.44.01.000	22	7	39	2	7	5	9	2	4	1	5	40	15	77	80,8	0,4
	КНШ40-22.07.44.05.000	22	7	41	2	8	5	9	1	6	2	4,5	40	10	78	83	0,51
	КНШ41-22.07.44.00.000	22	7	39,6	2	8	6	8	1	6	2	5	40	15	78	82,4	0,5
	КНШ41-22.12.01.000	22	7	41,6	2	8	3	10	1	6	2	7	40	15	85	88,1	
	КНШ41-22.44.02.000	22	7	41,5	2	8	5	9	2	4	1	5	40	15	77	80,9	0,42
	КНШ41-22.56.04.000	22	7	39,6	2	8	4	9	1	5	1	6	40	15	78	83	0,53
	КНШ32-25.12.00.000	25	7	33	2	7	3	8	1	5	1	5	40	15	65	68,8	0,22
	КНШ32-25.07.44.00.000	25	7	32	2	7	5	7	1	5	1	5	40	15	57	61,4	0,19
	КНШ34-25.44.00.000	25	7	33	2	7	5	7	1	5	1	5	40	15	65	68,8	0,23
	КНШ34-25.12.00.000	25	7	35	2	7	5	9	1	5	1	5	40	15	65	68,8	0,26
	КНШ35-25.44.00.000	25	7	35	2	7	5	8	1	4,5	1	5	37	15	65	68,8	0,25
	КНШ36-25.12.00.000	25	7	36,6	2	8	3	8	1	5	2	7	35	7	71	73	0,32

	КНШ36-25.56.01.000	25	7	36,6	2	8	4	8	1	5	1	5	35	15	74,2	74,9	0,34
	КНШ36-25.56.02.000	25	7	36,6	2	8	4	8	1	5	1	5	40	15	71	79,4	0,34
	КНШ36-25.07.44.00.000	25	7	36,6	2	8	5	8	1	5	1	5	40	10	65	73,9	0,3
	КНШ38-25.12.00.000	25	7	38,3	2	8	3	9	1	5	1	7	35	5	71	70	0,37
	КНШ38-25.12.01.000	25	7	38,6	2	8	3	10	1	5	1	7	40	10	71	76,4	0,37
	КНШ38-25.44.00.000	25	7	39	2	7	5	9	2	4	1	5	40	15	73	74,9	0,38
	КНШ38-25.07.44.00.000	25	7	38,6	2	8	5	8	1	7	1	6	40	7	75	76,8	0,36
	КНШ38-25.56.03.000	25	7	38,3	2	8	4	9	1	6	1	5	35	5	71	79,7	0,4
	КНШ38-25.56.04.000	25	7	38,8	2	8	4	9	1	5	1	5	40	15	71	76,4	0,4
	КНШ40-25.35.01.000	25	7	40,3	2	8	4	9			3	5	40	15	72	75	0,42
	КНШ40-25.07.44.00.000	25	7	40	2	8	5	9	1	5	2	5	40	8	70	75,5	0,5
	КНШ40-25.44.01.000	25	7	41	2	8	5	9	1	6	2	4,5	40	10	78	75,9	
	КНШ40-25.44.02.000	25	7	40,6	2	8	5	9	1	6	2	5	40	11	75	80	0,43

	КНШ40-25.44.04.000	25	7	41	2	8	5	9	1	6	1	5	40	9	75	82,7	0,46
	КНШ40-25.44.05.000	25	7	40,6	2	8	5	9	1	6	2	5	40	11	78	83	0,47
	КНШ40-25.44.06.000	25	7	41	2	8	5	9	1	6	1	6	40	25	71	80	0,42
	КНШ40-25.44.07.000	25	7	39,6	2	8	5	9	1	6	1	6	40	25	71	76	0,45
	КНШ40-25.56.01.000	25	7	40,3	2	8	4	9	1	6	1	5	35	15	71	83	0,44
	КНШ40-25.56.04.000-04	25	7	41,3	2	8	4	9	1	6	1	5	40	15	71	75,9	0,45
	КНШ40-25.56.05.000	25	7	40,6	2	8	4	10	1	6	1	5	40	15	71	75,1	
	КНШ41-25.12.00.000	25	7	41,6	2	8	3	10	1	5	2	7	40	15	71	74,2	0,43
	КНШ41-25.44.00.000	25	7	41,5	2	8	5	9	2	4	1	5	40	15	73	74,9	
	КНШ41-25.44.05.000	25	7	41,6	2	8	5	9	1	6	2	5	40	11	78	83	0,5
	КНШ41-25.56.02.000	25	7	41,6	2	8	4	10	1	6	1	5	40	15	71	75,5	
	КНШ42-25.56.04.000	25	7	42,3	2	8	4	9	1	6	1	5	40	15	71	75	0,45
	КНШ43-25.44.00.000	25	7	43,6	2	9	5	9	1	8	2	6	35	7	71	75,5	0,48

	КНШ43-25.44.01.000	25	7	43,6	2	9	5	9	1	8	2	6	35	7	71	76,1	
	КНШ43-25.44.05.000	25	7	43,6	2	9	5	9	1	6	2	6	40	11	78	83	0,52
	КНШ43-25.56.01.000	25	7	43,6	2	9	4	9	1	6	2	5	40	15	71	75,8	0,46
	КНШ43-25.56.02.000	25	7	43,6	2	8	4	9	1	6	1	5	35	15	71	75,5	0,46
	КНШ45-25.56.01.000	25	7	45,6	2	9	4	9	1	6	1	5	35	15	71	75,9	0,51
	КНШ45-25.56.02.000	25	7	45,6	2	8	4	9	1	6	1	5	35	5	71	76,4	
	КНШ30-22.12.00.000	22	11	31	2	6	3	7	1	5	2	5	35	15	58	61	0,18
	КНШ30-22.32.03.000	22	11	30,3	2	8	2	8	1	4	4	5	40	20	57	59	
	КНШ32-22.44.00.000	22	11	32,6	2	6	5	7	1	5	1	4	40	12	55	58,8	0,2
	КНШ32-22.56.00.000	22	11	32	2	7	4	7	1	5	1	4,5	40	12	55	58,8	0,2
	КНШ36-22.11.44.00.000	22	11	36,6	2	8	5	8	1	5	1	4,5	35	15	57	62	0,3
	КНШ38-22.11.44.00.000	22	11	38,8	2	7	5	9	1	5	1	5	35	15	57	61,4	0,32
	КНШ38-22.44.02.000	22	11	39	2	7	5	9	2	4	1	5	40	15	57	60,8	0,32

	КНШ38-22.56.00.000	22	11	39	2	8	4	9	1	6	1	5	35	15	55	58,9	0,2
	КНШ40-22.11.44.00.000	22	11	40,6	2	8	5	9	1	6	1	5	35	14	58	63	0,36
	КНШ40-22.56.01.000	22	11	40,3	2	8	4	9	1	6	1	5	40	15	55	58,9	0,36
	КНШ41-22.44.00.000	22	11	41,5	2	8	5	9	2	4	1	5	40	15	55	58,9	0,33
	КНШ43-22.56.01.000	22	11	43,6	2	9	4	9	1	6	1	5	40	15	55	59,5	0,39
	КНШ40-25.56.02.000	25	11	40,3	2	8	4	9	1	6	1	5	35	15	65	69	0,35
	КНШ41-25.56.01.000	25	11	42,3	2	8	4	9	1	6	1	5	40	15	55	58,9	0,36
	КНШ28-22.12.00.000	22	12	29	2	7	3	7	1	4	1	5	40	15	50	54,2	0,16
	КНШ28-22.12.01.000	22	12	28,3	2	6	3	6	1	4	1	5	40	15	53	56	0,15
	КНШ28-22.32.03.000	22	12	29	2	8	2	8	1	4	2	5	40	15	50	54	0,16
	КНШ28-22.64.01.000	22	12	29,5	1	6	4	7	1	4,5	1	4,5	40	15	53	56,3	0,16
	КНШ28-22.12.64.02.000	22	12	29,5	1	7	4	7	1	5	1	5	35	10	53	57,4	0,16
	КНШ30-22.12.01.000	22	12	30,6	2	7	3	7	1	4	1	5	40	15	50	53	0,17

	КНШ30-22.32.04.000	22	12	30,3	2	8	2	8	1	4	2	5	40	15	50	53,2	0,17
	КНШ30-22.44.00.000	22	12	30,6	3	6	5	6	1	5	2	4	40	15	52	55,8	0,33
	КНШ30-22.64.01.000	22	12	31	1	6	4	7	1	5	1	5	40	15	50	53	0,16
	КНШ30-22.64.02.000	22	12	30,3	1	6	4	7	1	5	1	5	40	15	50	53	0,16
	КНШ31-22.12.00.000	22	12	31,3	2	7	3	7	1	4	1	5	40	15	50	53,5	0,17
	КНШ32-22.12.00.000	22	12	32,6	2	7	3	8	1	4	1	5	40	15	50	53,8	0,17
	КНШ32-22.32.03.000	22	12	32,2	2	8	2	8	1	4	2	5	40	15	50	54	0,17
	КНШ32-22.12.34.00.000	22	12	32,6	2	7	6	7	2	4	1	4	39	15	56	60,4	0,21
	КНШ32-22.12.44.01.000	22	12	32,6	2	7	5	7	2	4	1	4	35	15	56	60,4	0,21
	КНШ32-22.64.01.000	22	12	32,6	1	7	4	7	1	5	1	4,5	40	15	53,5	57	0,18
	КНШ32-22.12.44.00.000	22	12	33	2	7	5	7	1	5	1	5	40	15	56	59,8	0,22
	КНШ33-22.12.00.000	22	12	33,3	2	7	3	8	1	4	1	4	40	15	50	53,5	0,2
	КНШ33-22.64.01.000	22	12	33	1	7	4	7	1	5	1	5	40	15	50	53,5	0,2

	KHШ34-22.12.00.000	22	12	34,3	2	7	3	8	1	4	1	5	40	15	55	58,5	0,24
	KHШ34-22.64.01.000	22	12	34,4	1	7	4	8	1	5	1	5	40	15	55	58,5	0,22
	KHШ35-22.12.00.000	22	12	35,3	2	8	3	8	1	5	1	6	40	15	55	58,9	0,28
	KHШ35-22.64.01.000	22	12	35,3	1	7	4	8	1	5,5	1	5,5	40	15	55	58,5	0,24
	KHШ36-22.12.00.000	22	12	36,3	2	8	3	9	1	5	1	6	40	15	55	58,9	0,29
	KHШ36-22.56.00.000	22	12	36,6	2	8	4	8	1	5	1	5	40	15	55	58,2	0,31
	KHШ36-22.64.01.000	22	12	36,3	1	8	4	8	1	5,5	1	5,5	40	15	55	58,9	0,26
	KHШ38-22.44.00.000	22	12	38,6	2	7	5	8	1	6	1	5	35	15	55	57,8	0,33
	KHШ38-22.44.03.000	22	12	39	2	7	5	9	2	4	1	5	40	15	57	60,8	0,32
	KHШ40-22.56.02.000	22	12	41,3	2	8	4	10	1	6	1	5	40	15	55	58,9	0,39
	KHШ41-22.12.00.000	22	12	41,6	2	8	3	10	1	5	2	7	40	15	55	58,9	0,38
	KHШ41-22.44.01.000	22	12	41,5	2	8	5	9	2	4	1	5	40	15	55	58,9	0,33